



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
TT228113 Producto Instalables	11/12/2023		LP

Calentador: CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP

DATOS DEL CST

Nombre: CST: Gustavo Martínez Salas **Domicilio:** Fracc. Balcones de Ojocaliente, Aguascalí
Telefono: 4491284753, 4493205392 **Celular:** 4491284753, 4493205392
Estado: Aguascalientes **Ciudad:** Saltillo
Colonia: 0

DATOS DE USUARIO

Nombre: Jose Eduardo Soto Soledad **Domicilio:** calle Villa de Guadalupe numero 101
Telefono: 4651542416 **Celular:** 4651078681
Estado: Aguascalientes **Ciudad:** San Jacinto Rincon de los Romos
Colonia: San Jacinto **Referencias:** calle Principal empedrada que va rumbo a la iglesia

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción: Se comunica usuario reportando un calentador, indica no enciende, no da chispa, se le colocaron baterías alcalinas, marca Voltec, utiliza gas LP, se encuentra instalado a un cilindro, cuenta con regulador de gas de baja presión, el botón de encendido se encuentra en posición I, Las baterías se colocaron el día de ayer, se suministra a través de tinaco, cuenta con base de 100 cm, la falla se presentó el día de ayer, la posición de perillas se encuentran a la mitad

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

**EQUIPO REVISANDO EL DÍA DE HOY.
FALLA CAUSADA POR ELECTROVALVULAS, DE SU APOYO CON ENVIO DE PARTES.
DISTANCIA RECORRIDA VIAJE REDONDO ES DE 120 KM.**



NOMBRE Y FIRMA TECNICO
Gustavo Martínez Salas.


NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO
José Eduardo Soto Soledad.

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 5551181500

e-mail: case@iusa.com.mx / ayst@iusa.com.mx

Soporte técnico tomado en campo.



Primo
CALENTADOR INSTANTÁNEO PARA AGUA A GAS

Marca: IUSA	Presión Hidrostática mínima para encendido del calentador: 0,0147 kPa (0,150 kgf/cm ²)
Modelo: PRIMO 06 LP	Presión normal de alimentación de gas: 2,74 kPa (0,028 kgf/cm ²)
Código de producto: 616630	Presión Hidrostática máxima de trabajo: 0,45 MPa (4,6 kgf/cm ²)
No. Serie: 	Mes y Año de Fabricación: 2023.08.16
PRIMO 06 GP 230816 008377	Contraseña Oficial de Certificación: NOM
Tipo de gas: LP	
Carga Térmica: 7,3 kW	
Capacidad de calentamiento con ΔT mínimo de 25 K (25 °C): 4, 2 L/min	

CÓMO ENCENDER Y APAGAR SU CALENTADOR

1. Coloque el interruptor de encendido/apagado (C) en la posición (I).
2. Abra la válvula de gas y la llave de agua caliente; el calentador comenzará a suministrar el agua caliente.
3. Gire la perilla (B) para ajustar el flujo de agua.
4. Gire la perilla (A) para controlar la temperatura.
5. Cierre la llave de agua caliente y el calentador se detendrá automáticamente.




Está prohibido instalar este calentador dentro del baño. En caso de




MARSA Enrique, Gustavo, Tú

HOY



0:08 10:14

Gustavo Mtz



Templo Del Señor San Jacinto Confesor San Jacinto

Gracias 10:15 ✓

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.


😊 + | Escribe un mensaje

PDFSSS - Power... Notas rápidas (15) WhatsApp - Goo... 03:23 p. m. 11/dic./2023

google.com/maps/place/22°20'52.5"N+102°14'05.6"W/@22.3479101,-102.2374681,17z/data=!3m1!4m4!3m3!8m2!3d22.3479101!4d-102.2348932?h...

Rheem - Centro de... IMPUESTOX > Ventas Manual de servicio... Correo - gustavo.m... Protocolo de Atenci... https://ptsdecprov... AEC - Gestión de la... Detalle de Solici


22.3479101,-102.2348932



22°20'52.5"N 102°14'05.6"W
22.347910, -102.234893

Cómo llegar Guardar Cercano Enviar al teléfono Compartir

Av. Zacatecas 36, El Refugio de Providencia, 20425 San Jacinto, Ags.
8QX8+529 San Jacinto, Aguascalientes
Añadir un sitio que falta
Añadir tu empresa
Añadir una etiqueta



Templo Del Señor San Jacinto Confesor

JO MICROBLADING

CEMSAd SAN JACINTO

Escuela Secundaria Gral. Mariano Escobedo

Escuela Primaria Emiliano Zapata

Restaurante San Jacinto

Venustiano Carranza

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows

Descargas iusa PDFSSS - Power... Notas rápidas 22°20'52.5"N 102°14'...

Map navigation and destination list interface.

Transportation modes: 2 h, 2 h y 39, 1 día, 7 h

- Trabajo (Instalaciones y servicios MARS)
- Renta de maquinaria, Av. Zacatecas 36, E
- Trabajo (Instalaciones y servicios MARS)

Añadir destino

Opciones

Enviar indicaciones al teléfono

por México 71 2 h 120 km
2 h sin tráfico 120 km

Detalles

Buscar cerca de Instalaciones y servicios MARS

