



ORDEN DE SERVICIO

TCS
Tickets Control Service

No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Costo de gasto
TT232770 Producto Instalables	20/01/2024		

Producto: CALENTADOR PASO RR PRIMO 05 L. NAT

DATOS DEL CST

Nombre: CS Gustavo Martínez Salas **Telefono** 4611698601, 4616151469

DATOS DE USUARIO

Nombre: Sergio Alejandro Oropesa **Domicilio:** Viveros de la Loma 136

Telefono: 4499403858 **Celular:** 4491132686

Estado: Aguascalientes **Ciudad:** Aguascalientes

Colonia: Casa Blanca **Referencia:** entre vivero del valle y vivero oldo

INCIDENTE REPORTADO

Descripción: Se comunica usuario reportando un CALENTADOR PASO RR PRIMO 05 L. NAT, menciona que el equipo presenta fuga de agua por la parte de adentro por debajo, su equipo no enciende, no saca la chispa se percato desde hace 8 dias , lo suministra de agua de tinaco el equipo esta bajo techo

REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO

DICTAMEN DEL SERVICIO

**EQUIPO REVISADO EL DÍA DE HOY, FALLA CAUSADA POR INSTALACIÓN DEL GAS CALENTADOR ES PARA GAS LP Y EN DOMICILIO CUENTAN CON GAS NATURAL.
CLIENTE PAGO VISITA TÉCNICA DE \$ 250.00 – EFECTIVO.**


NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO

Gustavo Martínez Salas.

NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO

Sergio Alejandro Oropesa.

Reiteramos nuestro compromiso, estamos a sus órdenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.

Telefono: 8009004872 / 555118150

e-mail: case@iusa.com.mx

SOPORTE TÉCNICO TOMADO EN CAMPO.

