



ORDEN DE SERVICIO



No. Reporte	Fecha de atención	Costo de servicio	Tipo de gas
	20-02-24	0	LP
Producto:	0000019742	ENERHIT 4L	
DATOS DEL CST			
Nombre: CST:	Marlen Gazca	Telefono	729 139 9849
DATOS DE USUARIO			
Nombre:	Rocio Rojas Sanchez	Domicilio:	28 de Octubre Mz 74 Lt 72
Telefono:	6530454411	Celular:	
Estado:		Ciudad:	Aguero obregon
Colonia:	Lomas de la cruz	Referencias:	
C.P.			
INCIDENTE REPORTADO			
Descripción: Tanque picado			
REFACCIONES UTILIZADOS EN EL SERVICIO			
DICTAMEN DEL SERVICIO			
Se realiza cambio de equipo para su correcto funcionamiento			
NOMBRE Y FIRMA TECNICO		NOMBRE Y FIRMA DE USUARIO	
Reservamos nuestros compromisos, estamos a sus ordenes ante cualquier duda y/o comentario, los 365 días del año las 24 hrs.			
Telefono: 800004872 / 551181506			
Email: cas@iusa.com.mx			

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN
AUTOMÁTICO CON ENCENDIDO ELÉCTRICO

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN
AUTOMÁTICO CON ENCENDIDO ELÉCTRICO

Este calentador está diseñado para operar de forma automática, girando la base del botón rojo
colocar la perilla de control de temperatura en la posición deseada.


Coloque una pila "AAA" (no incluida) en el encendido electrónico, gire la corona en sentido contrario de las manecillas del reloj, retire el botón, coloque la pila con el polo correcto en el botón y presione el botón.

*Al encenderlo por primera vez verifique que el tanque esté totalmente lleno de agua y que no existan fugas de agua y gas.

GAS L.P.: 2,7 kPa (27,6 g/cm², 11" C.A.)
GAS NATURAL: 1,7 kPa (18 g/cm², 7" C.A.)

GAS NATURAL
INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO:

- [illegible]



ESTE CALENTADOR CUENTA CON PROTECCIÓN CATÓDICA "LA PROTECCIÓN CATÓDICA ALARGA LA VIDA DEL CALENTADOR".

 ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO
01 800 940 0000

ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO
01 800 848 8500
ayt@hisa.com.mx

[illegible]

